

(ร่าง)

ประกาศจังหวัดตราด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดตราด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการดังต่อไปนี้

๑. ชุดน้ำยาตรวจนิรภัยที่ความเป็นกรด – ด่าง – ก๊าซ ในเลือด จำนวน ๑,๗๕๐ หน่วย
๒. ชุดตรวจอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย, ไมโครแบคทีเรียในกระเพาะเลือด จำนวน ๗,๕๐๐ หน่วย
๓. ชุดน้ำยาตรวจนิรภัยที่ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๓,๓๐๐ หน่วย
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกงหดห้ามให้ใบอนุญาตซึ่งออกโดยทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดตราด

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประมินสิทธิ์เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเศษก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trathospital.go.th หรือ www.eprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๔๕๒ ๒๗๒๒, ๐ ๓๘๔๕๑ ๑๐๔๐ ถึง ๑ ต่อ ๖๔๙,๖๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ร่าง)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่...../๒๕๕๘

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่.....กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จังหวัดตราด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายการต่อไปนี้

๑. ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด – ด่าง – ก๊าซ ในเลือด จำนวน ๑,๗๕๐ หน่วย
๒. ชุดขอดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย, ไมโครแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน ๗,๕๐๐ หน่วย
๓. ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวนิด CD๔ จำนวน ๓,๓๐๐ หน่วย

ซึ่งพัสดุ ที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นัดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้松弛สิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่าด้วย
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอ ราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคานั้นๆ ที่จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกไว้เป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดายังไงก็ตามที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายังไงก็ตามที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคานั้นๆ ที่จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปประยุกต์การลงคะแนนลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงถึงปัจจุบันในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคานั้นในการเสนอราคานั้นๆ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคานั้นๆ ที่จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งต้องมีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคายield โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตราด

ราคานี้เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อในแต่ละคราว

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือแบบรูประยุทธ์การผลิตคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวฯ จังหวัดจะยื่ดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอตู้ตันฉบับแคดตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำตู้ตันฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาวรรจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....กรกฎาคม ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคากดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคา...

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาก็ต้องด้วยวิธีประกวดราคากลางหรือเป็นผู้เสนอราคาก่อให้เกิดการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งตั้งกล่าวต่อปัจจุบันภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้อีกเป็นที่สุด

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำตัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคាតั้งกล่าวได้

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคากลางหรือนิกส์
- (๒) ราคาก่อให้เกิดการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งตั้งกล่าวต่อปัจจุบันภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้อีกเป็นที่สุด
- (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ห้ามผู้เสนอราคาก่อนการเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคากำหนดวันและเวลาที่จะดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาก่อให้เกิดการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคากลางหรือนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาน้ำเสีย ราคาน้ำดื่ม และจะพิจารณาจาก ราคาน้ำเสีย ราคาน้ำดื่ม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลางหรือนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาก่อให้เกิดการอุทธรณ์นั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผลไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาก่อให้เกิดการอุทธรณ์นี้ ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาก่อให้เกิดการอุทธรณ์ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคากลางหรือนิกส์ ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคากลางหรือนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อบุคคล (บุคคลธรรมด้า) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาก่อให้เกิดการอุทธรณ์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคากลางหรือนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๕.๔ ในการ...

๕.๔ ในการตัดสินการประมวลราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัด ทรงไว้ว่างสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่งราคาได้ หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ มิได้รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคากลับเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำไรโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมา偽ยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาก่อการทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาก่อการทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคายังนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาก่อการทำการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาก่อการทำการต่อไปได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ซึ่งการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากิจกรรมที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งขึ้นเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ กวพ. กำหนด

(๕) พันธบัตร...

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซึ่งการยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกันราคาก็ได้ทราบนิสัย ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั้งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลตราชด
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อโรงพยาบาลตราชดได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อแล้ว

เท่านั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกันราคาก็ได้ทราบนิสัยแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาก็ซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาก็ซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้เวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดชุดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย, ไมโครแบคทีเรียในกระแสเสื่อม
กลุ่มงานเทคโนโลยีการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร**

๑. ความต้องการ

ชุดชุดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย, ไมโครแบคทีเรียในกระแสเสื่อม

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้เป็นชุดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย, ไมโครแบคทีเรียในกระแสเสื่อม

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑ เป็นชุดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียและไมโครแบคทีเรียในเสื่อมและ Sterile Body fluid

๓.๒ ชุดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียมี ๒ ชนิด คือ

- Aerobic Bottle สำหรับตรวจ Aerobes และ facultative aerobic organisms

- Anaerobic Bottle สำหรับตรวจ Strict Anaerobes และ facultative anaerobic organisms

๓.๓ ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นชนิดทนต่อแรงกระแทก (Impact resistance)

๓.๔ สามารถใช้ปริมาณตัวอย่าง (Specimen) ต่ำกว่า ๐.๑ ml ได้ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานและมีเอกสารรับรอง

๓.๕ สามารถใช้ตรวจได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

๓.๖ สามารถตรวจหาความไวต่อยาของเชื้อเอปัลโรค (M.Tuberculosis) ได้

๓.๗ สามารถตรวจหาอาหารเลี้ยงเชื้อในตำแหน่งใดก็ได้ในเครื่องเพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน

๓.๘ มีระบบ Data management ซึ่งจะสามารถตรวจน้ำหน่วงที่ร่วบรวมผลข้อมูลคนใช้ และรายงานได้ทันทัย รูปแบบ ซึ่งมีความทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน

๓.๙ อายุน้ำยา ณ วันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๖ เดือน

๓.๑๐ เก็บรักษาอย่างดีที่อุณหภูมิ ๑๕ – ๓๐ องศาเซลเซียส

๔. คุณลักษณะอื่น ๆ

๔.๑ ผู้ช่วยการประมวลผลต้องนำเครื่องตรวจวิเคราะห์มาวางพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องให้เข้าได้กับน้ำยา ตามที่คุณลักษณะกำหนด โดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งผู้ช่วยการประมวลผลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๔.๒ ผู้ช่วยการประมวลผลจะต้องมีที่ปรึกษาทางด้านการขาย อันได้แก่ Service engineer และ Application Specialist ที่ได้รับหนังสือรับรองการอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และสามารถที่จะดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งให้กับทางโรงพยาบาลผู้ซื้อ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและเข้าช่องแซมแก๊กไปเครื่องภายใน ๒๕ ชม. นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

๔.๓ ผู้ช่วยการประมวลผลจะต้องจัดให้มีระบบ LIS พร้อมการบำรุงรักษาระบบ ให้กับทางโรงพยาบาลผู้ซื้อ

๔.๔ มีคุณภาพการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจำนวน ๒ ชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๔.๕ ผู้ช่วยการประมวลผลต้องรับประกันคุณภาพผลลัพธ์อย่างน้อย ๒ ปี และมีเอกสารรับรอง

๔.๖ ผู้ช่วยการประมวลผลจะต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานเครื่องได้ดีและมีเอกสารรับรอง

๔.๗ ผู้ช่วย...

๔.๗ ผู้ช่วยการประวัติจะต้องมีการประกันราคากลางที่ทำให้ขาดความโปร่งใส
ส่วนห่างให้เก็บทางโรงพยาบาลซึ่งต้องมีการพิจารณาภายในรอบ ๖ เดือน นับจากวันได้ทราบ



คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....นางสาวอรุณรัตน์ บุญกาภูมิ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวธาราพิทย์ บุญกาฬรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายเจษฎ์ พูลวรลักษณ์.....กรรมการ
(นายเจษฎ์ พูลวรลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรุงศรี มนัสวิจิตร.....กรรมการ
(นางกรุงศรี มนัสวิจิตร)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล
(นายธีรพงศ์ ทุนาศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล



รายงานผลการตรวจคุณภาพและเเพรพะ
ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-กราฟในเลือด(Blood Gas)
กศุ่นงานเทคโนโลยีการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

- ๑. ความต้องการ** ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณกําําและกรด-ด่างในเลือดทั้งเครื่องยังไม่มีติดสามารถตรวจวิเคราะห์ได้จาก Arterial, Venous และ Capillary พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- ๒. วัสดุประสงค์ในการใช้งาน** ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณกําํา pO_2 , pCO_2 และ pH ในเลือดของผู้ป่วย ได้โดยอัตโนมัติ

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๓.๑ เป็นน้ำยานิคพร้อมใช้งาน (Ready to use) น้ำยามีคุณภาพมาตรฐานโดยมีหนังสือรับรองคุณภาพ
- ๓.๒ น้ำยามีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ และบรรจุในกล่องน้ำยาสำหรับแบบบรรจุรวมในระบบปิด ภายในกล่องน้ำยาระดับ reagent, sensor card, pump tubing, sample probe และ waste container และไม่ต้องใช้ถังแก๊สภายนอกสำหรับการปรับเทียบค่า
- ๓.๓ น้ำยาที่ใช้ตรวจวิเคราะห์และน้ำยาควบคุมคุณภาพ ต้องอยู่ภายในกล่องเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

๔. คุณลักษณะอื่นๆ

- ๔.๑ ผู้แนะนำการประมวลผลต้องนำเครื่องตรวจวิเคราะห์มาวางพร้อมหัวติดตั้งเครื่องให้เข้าใกล้กับน้ำยานามที่คุณลักษณะกำหนด โดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งผู้แนะนำการประมวลผลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
- ๔.๒ ผู้แนะนำการประมวลผลต้องจัดส่ง สารมาตรฐาน (Calibration) ตลอดจน Accessory ที่จำเป็นต่างๆ เช่น กระดาษทิมฟ์ผลให้กับทางโรงพยาบาลผู้ซื้อโดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่าอะไหล่ ค่าแรง ฯลฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้แนะนำการประมวลผล โรงพยาบาลผู้ซื้อจะจ่ายเฉพาะค่าน้ำยาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
- ๔.๓ ผู้แนะนำการประมวลผลต้องมีทีมบริการหลังการขาย อันได้แก่ Service engineer และ Application Specialist ที่ได้รับหนังสือรับรองการอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และสามารถที่จะดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งให้กับทางโรงพยาบาลผู้ซื้อ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและเข้าชื่อแนะแนวแก้ไขเครื่องภัยใน ๒๔ ชม. นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
- ๔.๔ กรณีที่เครื่องขัดข้องและทางโรงพยาบาลผู้ซื้อไม่สามารถแก้ไขได้เอง ซึ่งของผู้แนะนำการประมวลผลต้องมาแก้ไขภัยใน ๒๔ ชั่วโมง หากไม่สามารถซ่อมได้ภัยในเวลา ตั้งแต่ ๗ วัน ผู้แนะนำการประมวลผลต้องจัดหาเครื่องสำรองมาให้ใช้งาน

๔.๔ ผู้แนะนำ...



- ๔.๕ ผู้ช่วยการประมวลต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตลอดจนนำไฟฟ้าที่ได้รับมาใช้ในงานที่ได้ปกติ
 ให้มีสภาพดีใช้งานได้ปกติ
- ๔.๖ ต้องมีคู่มือการใช้งานเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ๔.๗ ผู้ช่วยการประมวลจะต้องจัดให้มีระบบ LIS พร้อมการบำรุงรักษาระบบ ให้กับทางโรงพยาบาลผู้ชื่อ
- ๔.๘ ผู้ช่วยการประมวลต้องจัดอบรมการตรวจวิเคราะห์ การใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ และการแก้ไข เป็นอย่างต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้งานได้ดี
- ๔.๙ ผู้ช่วยการประมวลจะต้องมีการประกันราคากลางสอบ กรณีเกินราคากลางที่กำหนด ต้องขอเชย ส่วนต่างให้กับทางโรงพยาบาลผู้ชื่อ ซึ่งต้องมีการชดเชยภัยในรอบ ๖ เดือน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ประยูร ประธานกรรมการ
 (นายณัฐพล นาสีผล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวพัชญา วิจิตรสมบัติ)

(ลงชื่อ) วิปะงก๗- กรรมการ
 (นางสาวอัญชลี ชัยศรี)

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
 (นายธีรพงศ์ ตุนาศ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศรีราชา จังหวัดตราด**

๑. ความต้องการ

ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในเลือด

๒. วัสดุประสงค์

เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในเลือด

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑.๑ น้ำยาอ้อมผิวเซลล์เม็ดเลือดขาว T-lymphocyte ชนิด CD4

๓.๑.๑ ประกอบด้วย Monoclonal antibody ต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD45 และ CD4 เป็นอย่างน้อย ซึ่งติดด้วยคลาสสิเรืองแสง ซึ่งจะจับกันอย่างจำเพาะกับผิวเซลล์ที่มี CD45 และ CD4 เป็นอย่างน้อย

๓.๑.๒ ให้ย้อมผิวเซลล์เม็ดเลือดที่มี CD45, และ CD4 เป็นอย่างน้อย เพื่อทดสอบหา จำนวน T-lymphocyte ชนิด CD4 ในตัวอย่างเลือดหรือไม่ต้องใช้ค่าการตรวจนับชนิดและปริมาณ เม็ดเลือดขาว (WBC, Lymphocyte) จากการตรวจ CBC

๓.๑.๓ เป็นน้ำยาที่ผ่านการรับรอง ให้สามารถใช้ในการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยถูกระบุอยู่ ที่กล่องและขวดน้ำยา (In Vitro Diagnostic Use, IVDU)

๓.๑.๔ ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง ไม่น้อยกว่า ๕๐ tests

๓.๑.๕ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส

๓.๑.๖ อายุการใช้งานตามห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ หากยังไม่มีการเปิดใช้ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน หลังจากเปิดใช้งาน

๓.๒.๑ น้ำยาทำความสะอาด

๓.๒.๑ ประกอบด้วย Proteolytic enzyme ที่ช่วยในการกำจัดโปรตีนที่สะสมบริเวณที่ใช้ในการนับวัดเซลล์เม็ดเลือดของเครื่อง

๓.๒.๒ ปราศจากสาร Azide ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผู้ใช้งาน

๓.๒.๓ เป็นน้ำยาพร้อมใช้งาน (Ready to use)

๓.๒.๔ ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓ ลิตร

๓.๒.๕ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒ – ๖๕ องศาเซลเซียส

๓.๒.๖ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ เดือน หลังจากเปิดใช้งาน

๓.๓ น้ำยา...

๓.๓ น้ำยาตรวจสอบระบบ Fluidics และ Optics ของเครื่องมือ

๓.๓.๑ ประกอบด้วย Polystyrene fluorospheres bead ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ไมโครเมตร ใช้ในการปรับตั้งระบบปรับสัญญาณแสง (Optical alignment) และระบบของเหลว (Fluidic system)

๓.๓.๒ เป็น bead ที่มีสี fluorochrome ติดอยู่ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นที่ความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า ๔๘๐ นาโนเมตร จะให้แสงฟลูออเรสเซนต์ ที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ ๕๗๕ – ๕๙๐ นาโนเมตร

๓.๓.๓ เป็นน้ำยาที่ผ่านการรับรอง ให้สามารถใช้ในการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยถูกระบุอยู่ที่กล่องและขวดน้ำยา (In Vitro Diagnostic Use, IVDU)

๓.๓.๔ เป็นน้ำยาพร้อมใช้งาน (Ready to use)

๓.๓.๕ ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ขวด

๓.๓.๖ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส

๓.๓.๗ อายุการใช้งานตามที่ระบุข้างบรรจุภัณฑ์

๓.๔ น้ำยา Standardize ระบบการวิเคราะห์ของเครื่องมือ

๓.๔.๑ ประกอบด้วย Polystyrene fluorospheres bead ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ไมโครเมตร ใช้ในการปรับสัญญาณ Light Scatter และสัญญาณ Fluorescence สำหรับเครื่อง Flow Cytometer

๓.๔.๒ เป็น bead ที่มีสี fluorochrome ติดอยู่ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นที่ความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า ๔๘๐ นาโนเมตร จะให้แสงฟลูออเรสเซนต์ ที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ ๕๗๕ – ๗๐๐ นาโนเมตร

๓.๔.๓ เป็นน้ำยาที่ผ่านการรับรอง ให้สามารถใช้ในการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยถูกระบุอยู่ที่กล่องและขวดน้ำยา (In Vitro Diagnostic Use, IVDU)

๓.๔.๔ เป็นน้ำยาพร้อมใช้งาน (Ready to use)

๓.๔.๕ ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ขวด

๓.๔.๖ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส

๓.๔.๗ อายุการใช้งานตามที่ระบุข้างบรรจุภัณฑ์ หากยังไม่มีการเปิดใช้ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน หลังจากเปิดใช้งาน

๓.๕ น้ำยาที่ทำให้มีดเลือดแดงแตก

๓.๕.๑ ประกอบด้วยน้ำยาไม่น้อยกว่า ๓ ชนิด โดยมีน้ำยาหลักได้แก่ Erythrolyse lytic agent, Leukocyte stabilizer และ Cell membrane fixative

๓.๕.๒ น้ำยาไมคุณสมบัติทำให้มีดเลือดแดงแตก ทำให้ได้มีดเลือดขาวแขวนตะกอน สำหรับนำไปวิเคราะห์โดยเครื่องตรวจหาภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ (Flow cytometer) ต่อไป โดยไม่ต้องปั๊มล้าง

- ๓.๕.๓ มีสาร Paraformaldehyde ที่ช่วยในการรักษาเซลล์เม็ดเลือดขาว
- ๓.๕.๔ เป็นน้ำยาที่ผ่านการรับรอง ให้สามารถใช้ในการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยถูกระบุอยู่ที่กล่องและขวดน้ำยา (In Vitro Diagnostic Use, IVDU)
- ๓.๕.๕ ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง น้ำหนักกว่า ๒๕๐ tests
- ๓.๕.๖ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๑๕ – ๓๐ องศาเซลเซียส
- ๓.๕.๗ อายุการใช้งานตามที่ระบุข้างบรรจุภัณฑ์ หากยังไม่มีการเปิดใช้ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน หลังจากเปิดใช้งาน

๓.๖ สารควบคุมคุณภาพ

- ๓.๖.๑ ประกอบด้วยน้ำยาสำหรับควบคุมคุณภาพชนิด Positive ระดับปกติ (Normal) และ ระดับต่ำ (Low)
- ๓.๖.๒ เป็นน้ำยาที่มีส่วนประกอบของ antigen expression และ antibody staining properties ซึ่งพบร้าในเลือดคนปกติ
- ๓.๖.๓ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
- ๓.๖.๔ อายุการใช้งานตามที่ระบุข้างบรรจุภัณฑ์ หากยังไม่มีการเปิดใช้ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน หลังจากเปิดใช้งาน

๓.๗ น้ำยาเชื่อมตัวอย่าง

- ๓.๗.๑ เป็นน้ำยา Balanced electrolyte solution ประกอบด้วย Sodium chloride เพื่อให้ตัวอย่างคงสภาพก่อนทำการวินิจฉัย
- ๓.๗.๒ ปราศจากสารเรืองแสง (non-fluorescent) และไม่กระทบต่อระบบการตรวจวัดปริมาณ เม็ดเลือดขาว
- ๓.๗.๓ ปราศจากสาร Azide ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผู้ใช้งาน
- ๓.๗.๔ เป็นน้ำยาพร้อมใช้งาน (Ready to use)
- ๓.๗.๕ ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร

๔. คุณลักษณะอันดับ


- ๔.๑ ผู้ช่วยการประมวลผลต้องนำเครื่องตรวจวินิจฉัยที่มีความพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องให้ใช้ได้กับน้ำยา ตามที่คุณลักษณะกำหนด โดยเป็นเครื่องวินิจฉัยที่ปริมาณและจำแนกเซลล์แบบอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ๔.๒ ผู้ช่วยการประมวลผลจะต้องมีที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค Service engineer และ Application specialist ที่ได้รับหนังสือรับรองการอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และสามารถที่จะดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องนี้อีกด้วย ที่ติดตั้งให้กับทางโรงพยาบาลผู้ซื้อ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและเข้าซ่อมแซมแก้ไขเครื่องภายใน ๒๔ ชม. นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

๔.๓ มีคุณมี...

- ๔.๓ มีคุณมีการใช้งานทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ๔.๔ ผู้ช่วยการประมวลผลต้องจัดอบรมการใช้งาน ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ดี พร้อมทั้งมีเอกสารรับรอง การฝึกอบรม
- ๔.๕ ผู้ช่วยการประมวลผลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพภายนอก (EQA) ให้กับทางโรงพยาบาล
- ๔.๖ ผู้ช่วยการประมวลผลจะต้องจัดให้มีระบบ LIS พร้อมการบำรุงรักษาระบบ ให้กับทางโรงพยาบาล ผู้ช่วย
- ๔.๗ ผู้ช่วยการประมวลผลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง
- ๔.๘ ผู้ช่วยการประมวลผลต้องมีการประกันราคากลาง การไม่เกินราคากลางที่กำหนด ต้องชดเชย ส่วนต่างให้กับทางโรงพยาบาลผู้ช่วย ซึ่งต้องมีการชดเชยภายในรอบ ๖ เดือน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ พลประชุม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวธีรญา วิจิตรสมบัติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววัลลีย์ พาพีพัน)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการ (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๖๕,๐๐๐.-บาท

๓. วันที่กำหนดราคาภาระ (ราคาอ้างอิง) ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓.๑ ชุดน้ำยาตรวจเคราะห์ความเป็นกรด – ด่าง – ก๊าซ ในเลือด จำนวน ๑,๗๕๐ หน่วย
กำหนดไว้ที่ราคาน่วยละ ๔๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ ชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย, ไมโครแบคทีเรียนในกระแสเลือด จำนวน ๗,๕๐๐ หน่วย
กำหนดไว้ที่ราคาน่วยละ ๑๓๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๕,๐๐๐.-บาท

๓.๓ ชุดน้ำยาตรวจเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๓,๓๐๐ หน่วย กำหนดไว้
ที่ราคาน่วยละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐.-บาท

๔. แหล่งที่มาของรายการ (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ได้จากการราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาภาระ (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- รายการที่ ๑

๑. นายณัฐพล มาลีผล

๒. นางสาวตريชฎา วิจิตรสมบัติ

๓. นางสาวอัญชลี ชัยศรี

- รายการที่ ๒

๑. นางสาวราธิพย์ มนูกดาเพชรรัตน์

๒. นายเวชกุล อึดเสิง

๓. นางกฤษณา มิดชิด

- รายการที่ ๓

๑. นางสาววิไลวรรณ พลประชุม

๒. นางสาวตريชฎา วิจิตรสมบัติ

๓. นางสาววัลลีย์ พาทีทิน